



המועצה המקומית קרית-יערים (טלזסטון)

לכבוד

כל המציעים במכרז פומבי מס' 3/2020 אספקת והנחת מכלי אצירה טמוני קרקע, קרית יערים (להלן: "המזמינה")

תשובות לשאלות מציעים במכרז [28.1.2020]

תשובה	שאלה/הבהרה	מסמך / סעיף רלוונטי	
יובהר כי, דרישת הניסיון מתייחסת לפרויקטים של אספקת והנחת מכלי אצירה טמוני קרקע.	האם ניתן להבהיר באם דרישת הניסיון מתייחסת לפרויקטים של אספקת והנחת מכלי אצירה טמוני קרקע (להבדיל מאספקת והנחת מכלי אצירה מונחים או שקועים)?	מסמך א' - תנאי המכרז - סעיף 5.1.1 [וטופס 4] סעיף 5.2 [וטופס 5]	1
שינוי בהוראות המכרז: המציעים נדרשים להציג ניסיון, כמפורט בסעיף האמור, ביחס ל-100 מכלי אצירה, לפחות (בלבד). יובהר כי על המציע לצרף להצעתו אסמכתאות המעידות על עמידה בתנאי הסף כאמור מקוריות או מאומתות על ידי עו"ד.	האם המזמינה עומדת על דרישת ניסיון קודם ביחס לכמות של 200 מכלי אצירה, לפחות?	מסמך א' - תנאי המכרז - סעיף 5.1.1 [וטופס 4]	2
כן. אישור רו"ח בדבר המחזור הכספי יאשר את המובהר כאמור.	האם תנאי המחזור הכספי מתייחס לתחום העבודות הנדרשות במכרז, בלבד?	מסמך א' - תנאי המכרז - סעיף 5.1.1 [וטופס 4]	3
אין שינוי בהוראות המכרז.	האם המזמינה אינה דורשת סיווג קבלני מסוים מהמציעים ו/או דרישת לסטנדרט איכות (ISO) מסוים?	מסמך א' - תנאי המכרז - סעיף 5 [וטופס 4]	4
המועצה תנהג לפי הוראות הדין, בעניין מתן עדיפות לרכישת טובין תוצרת הארץ.	האם המזמינה תיתן עדיפות לטובין מתוצרת הארץ?	מסמך א' - תנאי המכרז - סעיף 12	5
מבוטל רכיב ניקוד האיכות בגין מפתח קליטת אשפה. במקום רכיב זה ייבחנו המיכלים המוצעים על ידי המציעים בהתאם	האם המזמינה עומדת על מתן ניקוד איכות בגין התחייבות חוזית לספק	מסמך א' - תנאי המכרז - סעיף 12.2	6



המועצה המקומית קרית-יערים (טלזסטון)

<p>למפרט הטכני המופיע ו/או שווה ערך. מובהר כי מיכל ייבחן לפי נפח כך ש- 4.7 קו"ב לא יקבל ניקוד, מעל 4.7 קו"ב ועד ל- 5 קו"ב יקבל ניקוד יחסי בהתאם. מיכל בנפח הקטן מ- 4.7 קו"ב מנפח המיכל ההצעה תיפסל על פי שיקול דעתה הבלעדי של המועצה. בנוסף יבחן פתח קליטת האשפה של המיכל המוצע. פתח קליטת אשפה של 250 ליטר לא יזכה בניקוד. פתח קליטת אשפה של 250 ליטר ועד ל 330 ליטר יזכה בניקוד יחסי בהתאם. מיכל בעל פתח קליטת אשפה הקטן מ- 250 ליטר, ההצעה תיפסל בהתאם לשיקול דעתה שהבלעדי של המועצה.</p>	<p>ולחתקין יחידת קליטת אשפה בעלת קיבולת של 330 ליטר?</p>		
<p>אין שינוי בהוראות המכרז.</p>	<p>האם המזמינה עומדת על מתן ניקוד איכות בגין התחייבות חוזית להארכת "תקופת הבדק"?</p>	<p>מסמך א' - תנאי המכרז - סעיף 12.2</p>	<p>7</p>
<p>אין שינוי בהוראות המכרז.</p>	<p>האם המזמינה אינה מעוניינת במתן ניקוד איכות בגין אספקת יחידת קליטת אשפה מנירוסטה?</p>	<p>מסמך א' - תנאי המכרז - סעיף 12.2</p>	<p>8</p>
<p>אין שינוי בהוראות המכרז.</p>	<p>האם המזמינה עומדת על זכותה לא להתקשר עם מציע שהוטל עיקול על נכסיו (כולם או חלקם)?</p>	<p>מסמך א' - תנאי המכרז - סעיף 14.9.3</p>	<p>9</p>
<p>אין שינוי בהוראות המכרז.</p>	<p>האם המזמינה עומדת על זכותה לא להתקשר עם מציע מחמת מינוי מנהל מיוחד, כונס נכסים או מפרק?</p>	<p>מסמך א' - תנאי המכרז - סעיף 14.9.4</p>	<p>10</p>
<p>אין שינוי בהוראות המכרז.</p>	<p>האם המזמינה עומדת על הגדרת "העבודה / העבודות", ככוללת "טיפול והסטת תשתיות"?</p>	<p>מסמך ב' - חוזה התקשרות - סעיף 2.1</p>	<p>11</p>
<p>הכל בהתאם להגדרות המכרז וההסכם.</p>	<p>האם המזמינה תכיר גם במקרה של התקפות טילים והכרזת מצב מיוחד</p>	<p>מסמך ב' - חוזה התקשרות - סעיף 2.1</p>	<p>12</p>



המועצה המקומית קרית-יערים (טלזסטון)

	בעורף על ידי משרד הביטחון ו/או פיקוד העורף כ"כוח עליון"?		
13	מסמך ב' - חוזה התקשרות - סעיף 6.1	האם המזמינה עומדת על כך שסימון הקרקע, כמפורט בסעיף, ייעשה על חשבון הקבלן?	אין שינוי בהוראות המכרז.
14	מסמך ב' - חוזה התקשרות - סעיף 16.3 + סעיף 51.4(ה)	האם המזמינה עומדת על הגשת תכניות עדות - AS MADE - בסיום עבודת הקבלן?	אין שינוי בהוראות המכרז.
15	מסמך ב' - חוזה התקשרות - סעיף 17.6	האם המזמינה עומדת על תשלום לקבלן - במקרה של הפסקת עבודה - כאמור בסעיף זה?	אין שינוי בהוראות המכרז.
16	מסמך ב' - חוזה התקשרות - סעיף 19.3	האם המזמינה עומדת על מינוי מנהל אזרחי וכן על מינוי מודד מוסמך?	אין שינוי בהוראות המכרז.
17	מסמך ב' - חוזה התקשרות - סעיף 27.1	האם המזמינה עומדת על ביצוע העבודות כמפורט בסעיף האמור - לרבות ביום שישי (חלף ביצוע 9 שעות עבודות יומיות, בימים ראשון עד חמישי, בלבד)?	אין שינוי בהוראות המכרז. מובהר כי ככל הזוכה עומד בלוחות הזמנים אין המועצה תתערב בשעות וימי העבודה (למעט כאלו הפוגעים באופי המועצה).
18	מסמך ב' - חוזה התקשרות - סעיף 29	האם המזמינה עומדת על כלל הוראות סעיף זה בדבר מינוי מנהל עבודה ומהנדס רישוי?	אין שינוי בהוראות המכרז.
19	מסמך ב' - חוזה התקשרות - סעיף 41.2	האם ניתן להוסיף לסיפא סעיף זה את המילים "ובלבד שלקבלן ניתנה הזדמנות להתגונן בפני אותה תביעה ו/או טענה ו/או דרישה"?	אין שינוי בהוראות המכרז.
20	מסמך ב' - חוזה התקשרות - סעיף 43.9	האם המזמינה עומדת על הוראות סעיף זה (מילוי דוח בטיחות פעמיים ביום)?	אין שינוי בהוראות המכרז.
21	מסמך ב' - חוזה התקשרות - סעיף 59 + סעיף 60	האם ניתן להבהיר האם עניינם של סעיפים אלה ב"תקופת בדק" (או ב"תקופת אחריות")?	אין שינוי בהוראות המכרז. יובהר כי תקופת הבדק תחול על הקבלן, למעט במקרים הבאים: נזקים שנגרמו ע"י צד ג' ו/או ע"י קבלן המפנה. יובהר כי הכרעה בנושא זה הינה בידו של מנהל



המועצה המקומית קרית-יערים (טלזסטון)

	מחלקת שפע. לזוכה לא תהיה כל טענה בקשר לכך וכל הכרעה של מנהל מחלקת שפע כאמור.		
22	מסמך ב' - חוזה התקשרות - סעיף 63.1(א)	האם המזמינה עומדת על זכותה לתת הודעת תפיסה מחמת מינוי מנהל מיוחד, כונס נכסים או מפרק?	אין שינוי בהוראות המכרז.
23	מסמך ב' - חוזה התקשרות - סעיף 68.1 [ונספח א']	האם המזמינה עומדת על סכום ערבות הביצוע?	שינוי בהוראות המכרז: גובה ערבות הביצוע יעמוד על שלושים ושבעה אלף וחמש מאות שקלים חדשים (37,500 ₪) (ש). אין שינוי בשאר פרטי ערבות הביצוע וההוראות הקשורות אליה. נוסח מעודכן מצורף כנספח למסמך הבהרות זה.
24	מסמך ב' - חוזה התקשרות - סעיף 69.3.1	האם המזמינה עומדת על הקביעה כי הטלת עיקול על (כל או חלק מ)נכסי מציע תהווה "הפרה יסודית" של החוזה?	אין שינוי בהוראות המכרז.
25	מסמך ב' - חוזה התקשרות - סעיף 69.3.2	האם המזמינה עומדת על הקביעה כי הגשת בקשת פירוק של מציע תהווה "הפרה יסודית" של החוזה?	אין שינוי בהוראות המכרז.
26	מסמך ב' - חוזה התקשרות - סעיף 70	האם ניתן להבהיר כי זכויות היוצרים העוברות למזמינה, אינן בטובין/מוצרים עצמם?	אין שינוי בהוראות המכרז. על אף האמור מובהר כי זכויות היוצרים על מפרטים טכניים שייכים לספק בלבד ואין לרשות או למתחרים להשתמש בהם או להעתיקם למעט לצורך הפעילות השוטפת של המועצה ו/או תחזוקה אשר ביחס לרכיבים אלו תקבל המועצה זכויות שימוש בלתי מוגבלות.
27	מסמך ב' - חוזה התקשרות - נספח ג' [מסמך דרישות ביטוח]	האם המזמינה עומדת על כלל הוראות מסמך דרישות הביטוח?	אין שינוי בהוראות המכרז.



המועצה המקומית קרית-יערים (טלזסטון)

28	מסמך ה' - מפרט טכני - כללי	האם המזמינה עומדת על הדרישה למכל עם דלתות ממתכת, בלבד (ולא מפלסטיק)?	אין שינוי בהוראות המכרז.
29	מסמך ה' - מפרט טכני - סעיף 2(5)	האם ניתן להבהיר מהו "רישיון עסק מתאים לבניית טמוני קרקע"?	יובהר כי המציע יידרש להגיש רישיון עסק כדון (ואין הכוונה לרישיון ספציפי בקשר עם בניית מכלי אצירה טמוני קרקע).
30	מסמך ה' - מפרט טכני - סעיף 8.3	האם המזמינה מעוניינת לקבוע כדרישה כי התא הטמון יהא מחוזק גם סיבים פולימריים?	אין שינוי בהוראות המכרז. יובהר כי המציעים רשאים להגיש מוצרים שהינם שווי ערך.
31	מסמך ה' - מפרט טכני - סעיף 9.2	האם המזמינה עומדת על הדרישה לתא אגירת אשפה בנפח של 5 מ"ק, לפחות?	שינוי בהוראות המכרז - הדרישה תעמוד על נפח של 4.7 מ"ק, לפחות. כאשר - כמפורט לעיל - יינתן ניקוד איכות (עד 5 נק') בקשר עם תא אגירת אשפה בנפח של 5 מ"ק, לפחות. ראו תשובה כמפורט לעיל.
32	מסמך ה' - מפרט טכני - סעיף 9.2	האם המזמינה עומדת על הדרישה לתא אגירת אשפה בעובי של 3 מ"מ, לפחות (ולא תאפשר עובי של 2 מ"מ, בכללותו - עם עובי של 3 מ"מ במסגרת ההיקפית, בלבד)?	אין שינוי בהוראות המכרז.
33	מסמך ה' - מפרט טכני - סעיף 10.2	האם המזמינה עומדת על הדרישה ליחידת קליטת אשפה בקיבולת של 250 ליטר, לפחות?	אין שינוי בהוראות המכרז.
34	מסמך ה' - מפרט טכני - סעיף 10.3	האם המזמינה עומדת על הדרישה ליחידת קליטה אשפה בעובי של 3 מ"מ, לפחות (ולא תאפשר עובי של 2 מ"מ, בכללותו - עם מוט הנפה בעובי של 3 מ"מ, לפחות, בלבד)?	אין שינוי בהוראות המכרז.
35	מסמך ה' - מפרט טכני - סעיף 10.10	האם המזמינה עומדת על הדרישה ליחידת קליטת אשפה כמתואר בסעיף האמור (ולא תאפשר יחידה בעלת פתח מסוג תוף)?	אין שינוי בהוראות המכרז.



המועצה המקומית קרית-יערים (טלזסטון)

36	מסמך ה' - מפרט טכני - סעיף 12.2	האם המזמינה אינה מעוניינת בדרישה כי המעקה, אם יותקן, יהיה בעל 4 פאות ויתרומם בצורה מהירה וחלקה?	אין שינוי בהוראות המכרז.
37	מסמך ה' - מפרט טכני - סעיף 13.1	האם המזמינה עומדת על הדרישה לגלון בעובי של 80 מקרון, לפחות (ולא תאפשר עובי של 55 מקרון, לפחות)?	אין שינוי בהוראות המכרז.
38	מסמך ה' - מפרט טכני - סעיף 10.13	האם המזמינה עומדת על התקנת מנגנון בטיחות, בכלל וכאמור בסעיף האמור בפרט (ולא תאפשר יחידה בעלת מנגנון בטיחות מדגם תוף)?	אין שינוי בהוראות המכרז.
39	מסמך ה' - מפרט טכני - סעיף 14.1	האם המזמינה תאפשר "מדרך" במידות הגדולות יותר מ-1.80X1.80 מטר (כגון - 1.95X1.95 מטר)?	אין שינוי בהוראות המכרז.
40	מסמך ה' - מפרט טכני - סעיף 14.2	האם נפלה טעות סופר בסעיף האמור?	כן. סיפא הסעיף צ"ל: "התשלום עבור שטח גדול יותר שנדרש על ידי הרשות המזמינה כאמור יהיה על פי מחירון דקל" (האזכור ל"מחירון עבודות נלוות שניתן במסגרת נוהל הצעת מחיר" שגוי).
41	מסמך ה' - מפרט טכני - סעיף 14.6	האם ניתן להבהיר מהו סוג אבנים ה"נכלל במכרז" ומה אינו סוג כאמור?	כסוגי אבנים ה"נכלל במכרז" יחשבו כל סוג אבן שהיה קיים בכל אתר - טרם ביצוע העבודות ("החזרת המצב לקדמותו").
42	מסמך ה' - מפרט טכני - סעיף 14.8	האם המזמינה עומדת על סיפא הסעיף האמור, לפיו החזרת האבנים תיעשה - למעשה - על חשבון הקבלן?	אין שינוי בהוראות המכרז.
43	מסמך ה' - מפרט טכני - סעיף 14.11	האם המזמינה עומדת על הדרישה לפינות אבני שפה עגולות / אבן עגולה?	אין שינוי בהוראות המכרז.
	הבהרה יזומה	הבהרה יזומה	יובהר כי במסמכי המכרז, ההסכם והמפרטים הרשות אינה מכוונת למוטמן זה או אחר של חברה זו או



המועצה המקומית קרית-יערים (טלזסטון)

<p>אחרת והמפרט המצורף הינו רק לצורך המחשה. בכל הפריט הכוונה הינה גם לשווה ערך. על כן, הבהרה זו הוצעה ביוזמת הרשות על מנת להסיר ספק מספק זה או אחר אם ישנו לדגם המוטמן וסוגו. כל מציע אשר מגיש הצעתו יצרף להצעתו:</p> <p>א. את המפרט הטכני של המוטמן כגון שרטוטים, עומק, סוג החומר ממנו הוא מורכב ועוד.</p> <p>ב. אחריות מטעם הספק בגין המוצר החתום על ידו ומאומת ע"י עו"ד לתקופת האחריות.</p> <p>יובהר כי כל המתקנים אשר יסופקו על ידי מציע יהיו בנגישות לנעזרים וזאת על מנת לאפשר לכל תושב באשר הוא להשליך את הפסולת שלו ללא צורך בעזרה זו או אחרת למעט המערכת הטכנית העוזרת לנגישות. דבר זה הינו חובה על כל ספק, כשמדובר בנגישות מכל סוג שהוא.</p>		
--	--	--

יובהר כי מצ"ב נוסח ערבות חדש כנספח א' לפרוטוקול הבהרות זה. **לידיעתך:**

1. המזמינה עשויה להעלות מספר עדכונים של הודעות, הבהרות ותשובות במהלך התקופה שעד המועד האחרון להגשת הצעות במכרז.
על המציעים לבדוק את העדכונים באתר האינטרנט של המזמינה עד למועד האמור.
2. הוראות מסמך זה, הכולל 5 עמודים, מתקנות את האמור במסמכי המכרז וגוברות עליו.
3. כל תיקון לסעיפי המכרז ו/או הודעה, הבהרה ותשובה הניתנת במסמך זה יתקנו ו/או יפרשו ו/או יתייחסו לכל הסעיפים הרלוונטיים שבמסמכי המכרז, גם אם הסעיפים הרלוונטיים לא צוינו במסמך זה במפורש.



המועצה המקומית קרית-יערים (טלזסטון)

4. החוזה/ההסכם שייחתם בין המזמינה לבין הזוכה במכרז יהיה כפוף לאמור במסמך זה על תיקונו.
5. על המציע לצרף את מסמך זה, כפי שיפורסם באתר האינטרנט של המזמינה, כשהוא חתום על ידו בתחתית כל עמוד, כחלק בלתי-נפרד ממסמכי המכרז הנמסרים למזמינה.
6. אי-צירוף המסמכים להצעה כאמור, עלול לפסול את ההצעה. אני _____ ת"ז _____ תפקיד במציע _____
7. מאשר בחתימתי כי קיבלתי מסמך זה והבנתי את הנחיותיו תאריך _____ חתימה _____